

データロガー
センサ・関連商品価格表

平成23年12月



〒060-0063

札幌市中央区南3条西8丁目7番地4
遠藤ビル5F

TEL 011-596-0201

FAX 011-596-0234


URL <http://www.mcs-fs.com>

E-mail info@mcs-fs.com


センサ・関連商品価格表

風 向 風 速


型式 MOT-30-T(風向風速)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	370,000	388,500	風速:プロペラ型0~70m/s 出力0~6V 風向:飛行機型0~540° 出力0~6V ケーブル20m付
	400,000 50,000	420,000 52,500	気象庁検定付 ポール取付金具


型式 MMO-014A024A-SET(風向風速)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	230,000	241,500	風速:三杯型 0~45m/s 風向:矢羽根型 0~360° 取付アーム/ケーブル10m付、F/V変換器付(出力0~1V)


型式 MLA-034SV(風向風速)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	265,000	278,250	風速:三杯型 0~60m/s 出力:0~5V 風向:矢羽根型 0~360° 出力:0~5V ケーブル10m付


型式 MYG-5103(風向風速)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	240,000	252,000	プロペラ型軽量タイプ 風速:0~60m/s 出力:パルス 風向:0~360° 出力:抵抗 ケーブル10m付


型式 MMO-034B(風向風速)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	150,000	157,500	風速:三杯型 0~45m/s 出力:パルス 風向:矢羽根型 0~360° 出力:抵抗 ケーブル10m付

型式 MPR-014A(風速)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	70,000	73,500	三杯型0~45m/s
	9,500	9,975	ケーブル10m
	15,000	15,750	ポール取付アーム
	30,000	31,500	F/V変換器 (MPR-PII-04) (出力0~1V)

型式 MPR-024A(風向)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	93,000	97,650	矢羽根型 0~360°
	9,500	9,975	ケーブル10m 024A用 (MPR-PO-30)
	15,000	15,750	ポール取付アーム
	30,000	31,500	F/V変換器 (MPR-PII-04) (出力0~1V)

温 湿 度


熱電対(温度)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	40,000	42,000	T型 0.65mm ビニール被覆 200m (MCS-TCT-0.65-200)
50,000	52,500	K型 0.65mm ビニール被覆 200m (MCS-TCT-0.65-200)	


白金測温抵抗体(Pt100)(温度)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	12,000	12,600	Pt-100 JIS A級 4線式 ケーブル10m (MHY-Pt-100-10)
13,500	14,175	Pt-100 JIS A級 4線式 ケーブル20m (MHY-Pt-100-20)	
15,000	15,750	Pt-100 JIS A級 4線式 ケーブル30m (MHY-Pt-100-30)	


型式 MVA-HMP-155D(温湿度)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	120,000	126,000	温度:Pt-100(Class B) 4線式 測定範囲:-80~+60℃ 湿度:高分子薄膜 0~100% 出力0~1V ケーブル3.5m付
125,000	131,250	ケーブル長 10m	
132,000	138,600	ケーブル長 30m	


型式 MPR-PGT-01(等価温湿)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	80,000	84,000	温度:Pt100 JIS A級 4線式 ケーブル10m付
35,000	36,750	取付金具付三脚 (PR-PO-165)	

型式 MPR-5980 (自然通風筒)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	60,000	63,000	自然通風筒 小型ラジエーションシールド

型式 MPR-PVC-02/04 (強制通風筒)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	80,000	84,000	縦型強制通風筒 AC100VまたはDC12V

雨 量

型式 MOT-OW-34-BP(雨量)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	75,000	78,750	転倒柵 φ200mm 0.5mm/P 精度3%以内 ケーブル10m付
80,000	84,000	気象庁検定付	
25,000	26,250	設置用基台 (コンクリート)	
30,000	31,500	設置用基台 (鉄)	
50,000	52,500	ポール取付金具	

型式 MOT-34-HT-BP(雨量/ヒータ付)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	165,000	173,250	転倒柵 φ200mm 0.5mm/P 精度2%以内 ケーブル10m付 ヒータ付AC100V
170,000	178,500	気象庁検定付	
24,000	25,200	設置用基台 (コンクリート)	
30,000	31,500	設置用基台 (鉄)	
50,000	52,500	ポール取付金具	

土 壌 水 分


型式 MED-SW-301(テンシオメータ)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	48,000	50,400	テンシオメータ φ18mm 0~-1kgf/cm ² 出力1~2V ケーブル5m付 (ウォータープール式)

型式 MED-PA500(テンシオメータ)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	85,000	89,250	テンシオメータ φ18mm 0~-1kgf/cm ² 出力1~5V ケーブル5m付 (土中埋設式)

TRIME-PICO(TDR方式土壌水分計)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	175,000	183,750	体積含水率 0~100% 出力0~1V ケーブル5m付 電源DC7~24V (測定範囲0~100%)

水 位

型式 MED-PA-501G(地下水位)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	90,000	94,500	100cm 0~1m 出力1~5V ケーブル5m付
	110,000	115,500	500cm 0~5m 出力1~5V ケーブル5m付

投げ込み式水位計

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	120,000~	126,000~	出力0~5V 精度0.5%/0.25%/0.1% 各種 ケーブル別 測定範囲 1/1.6/2.5/4/6/10/16/25/40/60/100/160m 各種 材質 SUS316L/テフロン/ハードPUC ※ケーブル価格(税別) 標準ケーブル2,000円/m テフロンケーブル4,500円/m


積雪深

型式 MKE-UD-330SET(超音波式)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	750,000	787,500	超音波センサ 400~3000mm 10mm単位 アンプ出力0~20mA センサヘッド, 高精度アンプ, ヘッドケーブル10m付 ヘッド取付アーム, DC電源, アンプ保温ボックス付

日 射


型式 MKZ-CMP-6E(日射)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	280,000 15,000	294,000 15,750	熱電堆 310~2800nm 7mV/kW・m ² ケーブル10m付 ポール取付アーム


型式 MKZ-CMP-6F(日射/ファン付)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	350,000 25,000	367,500 26,250	熱電堆 310~2800nm 7mV/kW・m ² 通風ファン付 ケーブル10m付 ポール取付アーム

型式 MKZ-CMP-3E(日射)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	140,000 15,000	147,000 15,750	熱電堆 310~2800nm 7mV/kW・m ² ケーブル10m付 ベース付 ポール取付金具

型式 MPR-PCM-01(日射)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	70,000 15,000	73,500 15,750	熱電堆 305~2800nm 7mV/kW・m ² ケーブル10m付 ベース付 ポール取付アーム PCM-01用

アルベドメータ

型式 MKZ-PCR-3(アルベド)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	250,000	262,500	熱電堆 310~2800nm 5~15mV/kW・m ² ケーブル10m, 取付アーム付

型式 MKZ-PCR-01(アルベド)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	158,000	165,900	熱電堆 305~2800nm 7mV/kW・m ² ケーブル10m, 取付アーム付

放射収支

型式 MMD-Q*7(放射収支)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	225,000	236,250	熱電堆 0.6~60 μ m 12.9W/m ² /mV シリカゲル内蔵 アーム付 ケーブル6m付

型式 MKZ-NR-LITE2(放射収支)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	200,000	210,000	熱電堆 0~100 μ m 10mV/Wm ² /mV \pm 2000W/m ² アーム付 ケーブル15m付 テフロンコート(ドーム無し)

赤外線放射

型式 MKZ-CGR-3(赤外線放射)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	250,000 15,000	262,500 15,750	熱電堆 4.5~45 μ m 5~7 μ V(W/m ²) ケーブル10m付 ポール取付アーム

型式 MPR-PRI-01(赤外線放射)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	150,000 15,000	157,500 15,750	熱電堆 6~14 μ m 感度:5~20 μ V/W \cdot m ⁻² ケーブル10m付 ポール取付アーム

紫外線

型式 MKZ-CUV-5(紫外線)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	420,000 15,000	441,000 15,750	シリコンフォトダイオード 300~400nm 5mV/kW \cdot m ⁻² ケーブル10m付 ポール取付アーム

型式 MPR-PCU-01(紫外線)


	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	70,000 15,000	73,500 15,750	シリコンフォトダイオード 300~400nm 5mV/kW \cdot m ⁻² ケーブル10m付 ポール取付アーム

日 照

型式 MKZ-CSD-3(太陽電池式日射計)

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	300,000	315,000	敷居値0.12kW/m ² 出力(0V/1V) ケーブル15m \cdot 直達日射量出力付
	350,000 15,000	367,500 15,750	サーモスタット付ヒータ内蔵タイプ ポール取付アーム


型式 MPR-PSD-04N

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	200,000	210,000	熱電堆 Wセンサ方式 敷居値0.12kW/m ² ケーブル10m付
	260,000 15,000	273,000 15,750	日射計付タイプ(MPR-PSD-04) ポール取付アーム

※写真は日射計付


光 量 子

型式 MPR-PAR-01

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	70,000 15,000	73,500 15,750	シリコンフォトダイオード 400~700nm 0~10mV/0~3000 μ Mol \cdot m ² ベース付 ポール取付アーム


照 度

型式 MPR-PCL-01

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	70,000 15,000	73,500 15,750	シリコンフォトダイオード 400~700nm ケーブル10m付 ベース付 ポール取付アーム

気 圧

型式 MPR-092

	本体価格	税込価格	仕 様・オプション
	170,000	178,500	600~1100hPa 出力0~1V 防滴構造 電源:6~16VDC/10mA

その他・オプション

	型 式	本体価格	税込価格	仕 様 ・ オプション
電 池	MCS-12V-17	22,200	23,310	シール鉛蓄電池 12V17Ah(その他 容量各種 別途御見積)
	MCS-LSH-20-4	32,000	33,600	リチウム電池単一型 4本 14.4V13Ah 電池ケース付
	MCS-LSH-20	7,000	7,350	リチウム電池単一型 1本 3.6V13Ah
気象観測 ポ ール	MPR-PO-11	55,000	57,750	三脚付 2 mポール アルミ製 ワイヤーオプション
	MPR-PO-11-3	100,000	105,000	三脚付 3 mポール アルミ製 ワイヤー付
	MPR-PO-11S	65,000	68,250	三脚付 2 mポール ステンレス製 ワイヤーオプション
	MPR-PO-11S-3	110,000	115,500	三脚付 3 mポール ステンレス製 ワイヤー付 (その他 鋼管柱、コンクリート柱など 別途御見積)
太陽電池		別 途	各種太陽電池システムをご用意します(別途御見積)	
収納ボックス		別 途	各種防滴・防水ボックスをご用意します(別途御見積)	